




## Zijn kastanjes en eikels giftig?

In de herfst zijn er veel kastanjes en eikels op de grond te vinden. Veel honden vinden het leuk om hiermee te spelen. Helaas eet een deel van de honden de kastanjes en eikels ook op. Dit kan voor flinke lichamelijke klachten zorgen. Wanneer er meerdere kastanjes of eikels gegeten worden kan dit maagdkanaal klachten veroorzaken. Symptomen die gezien worden zijn braken, diarree, veel plassen, gebrek aan eetlust. Het kan zelfs leiden tot neurologische verschijnselen. De lichamelijke klachten kunnen na 1 tot 6 uur optreden, maar ook nog 2 dagen na het eten van de kastanjes of eikels. Verder komt het ook voor dat een kastanje of eikel in het maagdkanaal vast komt te zitten. Dit zorgt voor een zeer zieke hond die vaak zowel diarree als braakklachten heeft. Uiteindelijk kan deze situatie levensbedreigend zijn wanneer niet tijdig wordt ingegrepen. Vaak moet operatief de kastanje of eikel verwijderd worden.



Wanneer u uw hond de kastanjes of eikel in grootte hoeveelheden heeft zien eten is het wijs om met de dierenarts contact op te nemen. Vaak wordt er besloten de hond te laten braken. Laat uw hond niet braken met zout! Een grote hoeveelheid zout kan een zoutvergiftiging bij uw hond veroorzaken.

Helaas geven eikels ook op langere termijn problemen. In de eikel zit de stof tanninezuur die op langere termijn nierschade kan veroorzaken. Symptomen die dan gezien kunnen worden zijn veel drinken en veel plassen. Om meer inzicht te krijgen in de nierfunctie van de hond is het mogelijk een bloedonderzoek te doen. Daarnaast is het soms ook noodzakelijk een echo van de buik te maken om zodoende de nieren te beoordelen.

Let dus goed op dat uw hond geen kastanjes of eikels opeet want dit niet zo onschuldig als het lijkt.

